Noir d'Automne

Vass8R03s151-155



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp809

Clor & Rosa de Superior de la Contra de la C

Non d'Automne 8 R3 s-151-155







```
CLOS 8 RANG 3 Southe 151-155
Désignation : Noir d'Autonne
CHARGE : Année :
Véraison :
Maturité: 19.9.88
Mill.: O Pour.: 0
GRAPPE : G - M P - Dim.: 14
L - M - ©
Vigueur: 4,5
PORT: érig - 1/2 érig - couché
BAIE: Année:

TG - G - M - P - Dim.: 19818
disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.
COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.
SAVEUR : S-m-ar-fox-herb.
sl 1 Avec pépins - apyrène
s2 2
         JUS inc. - coloré
s3 4
s4 o
s5 4
```

duatadantadantadantad

Jantonlinda

Année: 1986
Emplacement. 8 & 3. A. 151. 155. Désignation. Noise d'Autonne

		I Nombre	DATES									
1		! Total ! d'yeux !	1 20 7	24.3. !	1 1	!	!					
May control to consider	1	! 4	! 1	1 2 × 1	Ī		1					
a a	2.	1 3	1 1	1 1 1	1	1						
<u> </u>	3	1 4	! 2×	1 3 × 1	1	1 1	!					
£	4	: 4	1 1	1 2 × 1	!	1	!					
	5	: 4	! 2 K	1 2 × 1	1	1	1					

D le 24.3.86 -1

ANNEE 1987

NOM Noir d'Autonne EMPLACEMENT 8 R3 1151-155

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	44366	23.3	3,4 31,3 31,3 27,3 31,3	42011				17.6	13.8	H.\$ +4	24.8	28.9.87 +6
3	23		31.3	8	3,5		13,6			South Vi	dui guen	- erige

ANNEE 1988

Nom Nou d'Autonne EMPLACEMENT PR3 1 151- 155

EMPLACEMENT PR3 1 151- 155

Juntualini padantan badanda

ni

Souche	Nbre yeux		rement mi/déb		Ferti- lité	Flo début	oraiso mi/f		Vé début	raisor mi/v		Maturité
1 2 3 4	4	26.3	54	12104	3	3 C	6.6	9.6	12.8	16.8	19.8	19-9
	E	ourrit	1.4 +8 ure:	<i>O</i> P	ort : Mu	'enge'	6.6 +6 Vigue	eur :	4,5 mgo	+4		+5

ANNEE 1989

NOM Noir d'Autonne EMPLACEMENT 8 R3 & 154_ 155

Souche	Nbre yeux		rrement mi/déb		Ferti- lité		raisor mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	64464			0 0 0 0 0	0							
Pou	rritur	e ;		Mill. :		Port :	May 1	enige	. Vi	gueur	: 5	

NOM Noir d'Autonne EMPLACEMENT 8 R3 A 151-155 .

Souche	Nbre yeux	Débou début	rement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		raison mi/f	n fin	Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	64446			3 0 0 2 1	2	23.5	25.5	28.5	7,8	13.8	20,3	18:330
Poi	urritu	re : 0	}	Mill.	: O	ort: Vigueur:						

Non d'Automne el 8 R 3 s - 151-155 (s.153)

dentinal material meteral meteral de la constant de

DESIGNATION :

huntantanta

EMPLACEMENT :

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 - épanoui () - moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc O-fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert β autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7)- en gouttière 6)- autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Désignation : Emplacement :

Juntumlanda

Noir d'Autonne clas 8 R3 s - 151-155 (s.153)

ulunimlaataalaataalaataal

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7)-46 - Limbe duveteux 8 - cotonneux 9. à limbe plan () - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert 6 - autr > 9.
- 48 à pétiole glabre (séteux 5 velouté 6 aranéeux 7) duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISCN

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 6.

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils messifs 4 séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1. entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3. 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Désignation :

Juntum miteral manual

Emplacement :

Noir d'Autonne clas 8 R 3 s. 151-155 (2.153)

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. 51 - noeuds ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

: verte 1) - jaune 2 - rouge clair Blase 52 - vrille rouge foncé 4. subcontinues 5 - intermittentes 6.

: coloré 7 - vert 8, 52 - bourgeon

: très courte 1 - courte 2 - moyenne (3)-53 - vrille longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Noir d'Autonne 8 R30-151-155 (s. 153) Nº d'ordre : Désignation :

Emplacement :

hillimitali

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 149 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe : glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

donton lantan lantan lastan l

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 16? - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long (70 - moyen 171 - court 172.

Glabre 103 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Noir d'Autonne clos 8 R3 s-151-155 Désignation : Emplacement : 24 - Grosse 1 - Moyenne D- Petite 3. (dimensions: 16x 24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6. 24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9.) 25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification (5.) 25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.) 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Noyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 - de taille régulière 7 irrégulière 8. (dimensions : 19 × 18). 27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5 27 - Très pruinée 7 pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière () - irrégulière 2. 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. 29 - A ombilic très apparent 8 - peu apparent 6.) 29 - A section transversale : régulière 6 } irrégulière 4 - côtelée 5. 29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.) 29 - A jus incolore (1)- coloré 2. 33 - A peau fine 3 - movenne (4) épaisse 5. 33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7)- molle 8 - peu juteuse 9. 30 - A saveur neutre D- fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7. 30 - Avec pépins (8) - apyrène 9. 31 - A pédicelle long 1 - mcyen 2 court 3. 31 - A pédicelle de coulcur : verte (rouge 5 - irrégulière 6. 31 - A bourrelet de couleur verte (7) rouge 8 - irrégulière 9. 32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2. 32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) long 6. 32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.) 33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

luntum mutu

Nº d'ordre :

Calvo85

dantaalaataalaataalaataal

Noir d'Autonne 8 R3 1 151-155 (s.151)

rhantan lantan lantan lantan la

Juntum mitration de la companione

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3) : grêle (1) - moyen (2) - fort (8). : ramifié (1) - peu ramifié (2). Sarment : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce détachant en lames (2). Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
 massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) duveteux (8) - cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3). Villosité : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 40. cms. : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) - marron fonce (5) - brun rouge (6) - violace (7) - autre (8). : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4). : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) / beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8). : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effecé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2)-

rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : Désignation: Noir d'Autonne Emplacement: 8R3 3.451.455 : 1 -2 - 3 Angle des nervures : 4 - 5 - 6 Sexe : (7) - 8 - 9 L1/L2 : 10 - (11) L2/L : 12 - 13 - 14 - 15 - (16) Nombre de lobes : 17 - 18 - 19 - 20 Prof. sinus latéral Sup. : 21 - 22 - 23 - 24 Prof. sinus latéral Inf. Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29 Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266) Sinus pétiolaire ouvert : (267) Dent au fond du sinus pétiolaire : 30 Forme sinus-lateral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38- 39 Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270 Sinus latéral Supérieur ouvert : 271 : (40) - 41 Dents : forme : 42 - (43) - (44) Dents (angle) : 45 - 46 - (17) Angle du lobe terminal Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - 49 - 50 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 -59 Angle des nervures L3 L'3 : 60 - 61 - 62

Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67 Dent terminale du lobe latéral supérieur Direction: vers S.P. - Droit - vers lobe terminal Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Limitud milita